



www.fermetures-et-menuiseries.fr

GAMME
ALUMINIUM & P.V.C.
PORTES D'ENTRÉE

HP
FERMETURES
MENUISERIES



Modèle Linéa présenté en ouvrant monobloc, mais disponible uniquement en porte à panneau

SOMMAIRE

Présentation Page 04

Les portes à panneaux décoratifs en ALUMINIUM

Gamme Contemporaine Page 07

Gamme Classique Page 17

Les portes à panneaux décoratifs en PVC Plaxé

Gamme Contemporaine Page 21

Gamme Classique Page 23

Les portes à panneaux décoratifs en PVC Blanc

Gamme Contemporaine Page 27

Gamme Classique Page 29

Les panneaux verriers pour ALUMINIUM ou PVC

Ligne VERRI-ECO Page 32

Ligne DESIGN Page 38

Ligne SIGNATURE Page 50

Divers

Offre couleurs Page 54

Accessoires Page 56

Tableau de synthèse des performances
thermiques (Ud) Page 57



PRÉSENTATION

La porte à panneaux **PVC** ou **ALUMINIUM** est une solution idéale pour apporter à la fois sécurité et esthétique à votre habitation. Conçue sur la base d'une porte vitrée, elle offre de nombreuses caractéristiques de qualité et de performance.

Caractéristiques de base :

- La porte est équipée d'un **vitrage feuilleté Securit 44.2 clair**, assurant une excellente transmission de la lumière tout en garantissant une isolation thermique optimale. Ce vitrage est idéal pour profiter de la luminosité naturelle tout en sécurisant votre espace.
- Le **seuil en aluminium de 20 mm** est conçu pour une étanchéité parfaite et une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur. Ce seuil contribue à la durabilité de la porte tout en facilitant son entretien.
- La **serrure automatique à 5 points** assure une sécurité renforcée. Grâce à cet équipement, les points de fermeture se verrouillent automatiquement lorsque vous fermez la porte.
- Les **doubles béquilles sur rosace** garantissent une prise en main ergonomique et pratique, facilitant l'utilisation quotidienne de la porte. Ces béquilles sont à la fois esthétiques et fonctionnelles, ajoutant une touche contemporaine à votre entrée.
- Enfin, les **pauelles renforcées** assurent une résistance accrue et une longévité optimale à la porte, même en cas de fortes sollicitations.

Des options personnalisées pour un rendu unique :

En plus de ces caractéristiques de base, vous avez la possibilité de personnaliser votre porte selon vos préférences. Choisissez parmi les options de vitrages disponibles, tels que des vitrages dépolis ou des vitrages décoratifs pour apporter une touche originale et sur mesure à votre porte.

De plus, une offre large de panneaux décoratifs, disponibles dans des styles contemporains ou classiques, peuvent être ajoutés pour enrichir le design de votre porte et l'harmoniser avec le style de votre habitation.


Principe de la porte à panneaux PVC/ALU : Structure hybride :

Dans une porte PVC Blanche => Panneau en PVC Blanc

Dans une porte en PVC Plaxé => Panneau en ALU Plaxé

Dans une porte en PVC Blanche ou Plaxée => Panneau verrier décoratif

Dans une porte en ALU => Panneau en ALU + Panneau verrier décoratif



LA SÉCURITÉ

STANDARD

Nos portes panneau sont équipées :

- d'une crémonne multi-points.
- d'un barillet de sécurité (5 clés + carte de propriété*) avec fonction Synkro qui permet d'actionner le barillet même si une clé est déjà engagée de l'autre côté.
- Paumelles réglables sur 3 dimensions permettant un positionnement parfait lors de la pose. Elles conjuguent design et robustesse.


POIGNÉES

STANDARD

Poignée avec rosace inox mat CAPRI

STRUCTURE PVC OU ALU

- PANNEAUX DÉCORATIFS PVC/ALU CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN
- PANNEAUX VERRIERS DÉCORATIFS





LES PORTES À PANNEAUX DÉCORATIFS EN ALUMINIUM

Donnez du style à votre entrée

Gamme Contemporaine - PLEINES NATURA

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

**INSERTS EFFETS MATIÈRES OU
EFFETS PIERRES AU CHOIX.
VOIR PAGES 9 ET 10.**

LA RÉPÉTITION DES INSERTS
À L'INTÉRIEUR EST EN OPTION.



NATURA 1*

3 inserts effets matières ou pierres inclus au choix.
Face intérieure rainurée.
Répétition des inserts matières en option.



NATURA 2*

3 inserts effets matières ou pierres
inclus au choix.
Face intérieure rainurée.
Répétition des inserts matières en option.



NATURA 3*

Insert effets matières ou pierres
inclus au choix.
Face intérieure rainurée.
Répétition des inserts matières en option.
Insert baguettes alunox en option.




NATURA 5

2 inserts effets matières ou pierres inclus au choix.
Face intérieure rainurée.
Répétition des inserts matières en option.
Inserts baguettes alunox en option.

LES ALU

Gamme Contemporaine - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



JAVA




KARA



LINÉA *



PARALLÈL *



N°184

Gamme Contemporaine - PLEINES AVEC INSERTS


Tous les modèles ci-dessous ont le motif répété



CADENCE 990 *
Inserts effets matières inclus au choix.
Inserts filets inclus.



MI 984
4 inserts effets matières inclus au choix.



FA 985
4 inserts effets matières inclus au choix.

INSERTS EFFETS MATIÈRES AU CHOIX. VOIR PAGES 9 ET 10.



COMÈTE.AL *
Rainurages et 3 inserts effets matières inclus au choix.
Face intérieure sans insert avec rainurages.



PULSAR.AL *
Rainurages et 3 inserts effets matières inclus au choix.
Face intérieure sans insert avec rainurages.



MÉTÉOR *
Rainurages et 4 inserts effets matière inclus au choix.
Face intérieure avec rainurage.

* Sens du panneau à préciser (voir page 10)

INSERTS EFFETS MATIÈRES*



Bois doré

Chêne mat

Noyer

Inox

Inserts en feuilles de fibre de bois

INSERTS EFFETS PIERRES*



Galaxy Black

Argento Auro

Volcanic

Rustique

*semi affleurant : 1mm dans le panneau et 1mm en dehors

BAGUETTE ALUNOX (Affleurante au panneau)



NUANCIER VOIR PAGE 54

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !







LES ALU

Gamme Contemporaine - PLEINES - LES OPTIONS

SYNOPTIQUE

Base : inclus dans le modèle
• : disponible en option

MODÈLES		INSERTS EFFETS MATIÈRES FACE EXTÉRIEURE				INSERTS EFFETS PIERRES FACE EXTÉRIEURE				BAGUETTE ALUNOX
		Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	
NATURA 1	P 07	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	
NATURA 2	P 07	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	
NATURA 3	P 07	Base	Base	Base	Base					•
NATURA 5	P 07	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	•
JAVA	P 08									
KARA	P 08									
LINÉA	P 08									
N°184	P 08									
PARALLÈL	P 08									
CADENCE 990	P 08	Base	Base	Base	Base					
COMÈTE.AL	P 08	Base	Base	Base	Base					
FA 985	P 08	Base	Base	Base	Base					
MÉTÉOR	P 08	Base	Base	Base	Base					
MI 984	P 08	Base	Base	Base	Base					
PULSAR.AL	P 08	Base	Base	Base	Base					

Choix du poussant et du décor (face extérieure)			
Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)
			

À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

" NOS MODÈLES EXCLUSIFS "



ATTRACTION *

Rainurages. Vitrage.



KYRIELLE

Rainurages.
Vitrages.



LUEUR *

Insert inox, face extérieure
uniquement, disponible en option.
Vitrage.



ONDE *

Rainurages. Vitrage.

* Sens du panneau à préciser (voir page 10)

LES ALU

Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



N°139 *

Vitrage décoratif et entourage vitrage alunox disponibles en option.



N°2 *

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.



N°3

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.



N°4 *

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.



N°29 *

Rainurages. Vitrages décoratifs disponibles en option.



N°33 *

Rainurages. Vitrages décoratifs disponibles en option.



N°37

Vitrage décoratif et entourage vitrage alunox disponibles en option.



N°138 *

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.




N°140 *

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.




CELTIQUE *

Vitrages décoratifs disponibles en option.



N°507

Vitrages décoratifs et entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°530 *

Rainurages. Insert filets en option. 3 vitrages décoratifs en option.

* Sens du panneau à préciser (voir page 15)

Gamme Contemporaine - **VITRÉES**

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



ALTO 970 *

Rainurages. Inserts filets inclus. Inserts effets matières inclus au choix. Vitrages décoratifs disponibles en option.



AMASTEL *

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.



AXAL

Rainurages. Vitrage décoratif disponible en option.



CENTAURE.AL *

Rainurages. Vitrages décoratifs disponibles en option.



COROL

Rainurages. Vitrage décoratif disponible en option.



ECHO 980 *

Rainurages. Inserts filets inclus. Inserts effets matières inclus au choix. Vitrage décoratif disponible en option.



HERMÈS.AL *

Face intérieure sans insert avec rainurages. Inserts effets matières inclus au choix.



SLANT *

Face intérieure avec ou sans insert en option. Inserts effets matières inclus au choix.



TIERCE 00

Entourage vitrage alunox disponible en option.



TIERCE 02

Entourages vitrages alunox disponibles en option.

**DÉTAILS DES OPTIONS
VITRAGES, INSERTS
AU CHOIX.
VOIR PAGES 14 ET 15.**

* Sens du panneau à préciser (voir page 15)

LES ALU

Gamme Contemporaine - VITRÉES - LES OPTIONS

VITRAGE (base de tarif : vitrage 33,2)



Delta clair



Delta dépoli



Dépoli



Listral

VITRAGES DÉCORATIFS CONTEMPORAINS - (IMPRESSION FACE EXTÉRIURE)


Impressions numériques sur verre dépoli.

Impressions numériques sur verre sablé avec rainurage blanc (Déco 62).

Motifs noir, blanc ou en réserve transparente (Déco 41, Déco 98, Déco 15).



Déco 41



Déco 61



Déco 62




Déco 98




Déco 002



Déco 15



Déco 16




Déco 19

INSERTS EFFETS MATIÈRES*




Bois doré



Chêne mat



Noyer



Inox

Inserts en feuilles de fibre
de bois

*semi affleurant : 1mm dans le panneau et 1mm en dehors

ENTOURAGE VITRAGE

Entourage Inox collé en applique.
Surépaisseur de 1 mm.



NUANCIER VOIR PAGE 54

De nombreux coloris sont disponibles pour
adapter votre porte d'entrée avec l'architecture
de votre habitation intérieure et extérieure !




SYNOPTIQUE

Base : inclus dans le modèle
• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	INSERTS EFFETS MATIÈRES FACE EXTÉRIEURE				VITRAGES DÉCORATIFS FACE EXTÉRIEURE								BAGUETTE ALUNOX	ENTOURAGE VITRAGE ALUNOX	PLAXAGE	
		Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	Déco 41	Déco 61	Déco 19	Déco 62	Déco 16	Déco 15	Déco 98	Déco 002				
ATTRACTION	P 11																
KYRIELLE	P 11																
LUEUR	P 11													•			
ONDE	P 11																
N°2	P 12					•	•		•		•	•	•			•	•
N°3	P 12					•	•		•	•	•	•	•			•	•
N°4	P 12					•	•		•		•	•	•			•	•
N°29	P 12					•			•		•	•	•				•
N°33	P 12					•	•		•		•	•	•				•
N°37	P 12					•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
N°138	P 12					•	•		•		•	•	•			•	•
N°139	P 12					•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
N°140	P 12					•	•		•		•	•	•			•	•
CELTIQUE	P 12					•					•	•					
N°507	P 12					•	•		•	•	•	•	•			•	
N°530	P 12	•	•	•	•	•					•	•					
ALTO 970	P 13	Base	Base	Base	Base	•	•		•		•	•	•				
AMASTEL	P 13					•					•	•				•	
AXAL	P 13					•	•	•	•	•	•	•	•				
CENTAURE.AL	P 13					•					•	•					
COROL	P 13					•	•	•	•	•	•	•	•				
ECHO 980	P 13	Base	Base	Base	Base	•	•		•		•	•	•				
HERMÈS.AL	P 13	Base		Base	Base												
SLANT	P 13	Base	Base	Base	Base												
TIERCE 00	P 13					•	•		•		•	•	•			•	•
TIERCE 02	P 13					•	•		•		•	•	•			•	•

Choix du poussant et du décor (face extérieure)			
Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)



À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).



Modèle EGÉE avec option impression numérique sur vitrage « déco26 »

Gamme Classique - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



BRETAGNE A

Moulures embouties.
2 moulures rapportées.
Heurtoir en option
(voir page 56).



BRETAGNE B

Moulures embouties.
2 moulures rapportées.
Poignée horizontale en option
(voir page 56).



BRETAGNE C

Moulures embouties.
3 moulures rapportées.
Poignée horizontale en option
(voir page 56).



BALTIQUE

Moulures embouties.



VENDÉE A

Moulures embouties.
2 moulures rapportées.



CORAIL

Moulures embouties.



IROISE

Moulures embouties.



ÉGÉE

Moulures embouties.



OMAN

Moulures embouties.



SARRALHIER

Moulures embouties.



TIERCE MOISSET

Moulures embouties.

NUANCIER VOIR PAGE 54

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !

LES ALU

Gamme Classique - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



BRETAGNE A

Moulures embouties.
2 moulures rapportées
incluses. Grand vitrage
déco 012 en option.



BRETAGNE B

Moulures embouties
2 moulures rapportées
incluses. Grand vitrage
PBPL2 en option.



BRETAGNE C

Moulures embouties.
3 moulures rapportées
incluses. Grand vitrage PBPL
en option. Heurtoir en
option (voir page 56).



BALTIQUE

Moulures embouties.
Grand vitrage cintré
PBPL en option.



CORAIL

Moulures embouties.
Vitrage cintré déco
026 en option.



ÉGÉE

Moulures embouties.
Grand vitrage dépoli en option.



IROISE 1

Moulures embouties.
Un vitrage en demi-lune
déco 023 en option.



IROISE 3

Moulures embouties.
Trois vitrages PBPL
en option.



IROISE 5

Cinq vitrages PBPL
en option.



TIERCE
MOISSET



TIERCE
SULU



OMAN

Moulures embouties.
Grand vitrage déco 023
en option.



VENDÉE A

Moulures embouties. 2 moulures
rapportées incluses. Grand vitrage
cintré PBPL en option.

* PBL3-PBPL3 : Petit bois dans demi-lune et dans les 2 vitrages verticaux

** PBL5-PBPL5 : Petit bois dans demi-lune et dans les 4 vitrages verticaux

VITRAGE (base de tarif : vitrage 33,2)



Delta clair



Delta dépoli



Dépoli




Listral

VITRAGES DÉCORATIFS CLASSIQUES - (IMPRESSION FACE EXTÉRIURE)


Impressions numériques sur verre dépoli.
Motifs noir, blanc ou en réserve transparente.




Déco 020



Déco 012



Déco 023



Déco 026

PETITS BOIS



PL
Plomb



PB
Petit Bois
Blanc/RAL
et Bicolore



PBPL
Petit Bois
Plomb



PBL
Petit Bois
Laiton



PBL2 ou PBPL2
Petit Bois
Laiton 2 ou Plomb 2

NUANCIER VOIR PAGE 54

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !

SYNOPTIQUE

• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	VITRAGES DÉCORATIFS FACE EXTÉRIURE				PETITS BOIS					
		Déco 020	Déco 012	Déco 023	Déco 026	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3*	PBL5 ou PBPL5**
BRETAGNE A	P 18	•	•	•	•	•	•	•	•		
BRETAGNE B	P 18	•	•	•	•	•	•	•	•		
BRETAGNE C	P 18	•	•	•	•	•	•	•	•		
BALTIQUE	P 18	•	•	•	•	•	•	•			
CORAIL	P 18	•	•	•	•	•	•	•			
ÉGÉE	P 18	•	•	•	•	•	•	•			
IROISE 1	P 18	•	•	•	•	•	•				
IROISE 3	P 18	•	•	•	•	•	•			•	
IROISE 5	P 18	•	•	•	•	•	•				•
OMAN	P 18	•	•	•	•	•	•	•	•		
VENDÉE A	P 18	•	•	•	•	•	•	•			
TIERCE MOISSET	P 18						•				
TIERCE SULU	P 18										



LES PORTES À PANNEAUX DÉCORATIFS EN PVC PLAXÉ

Une touche d'éclat sur votre porte

LE PVC PLAXÉ

Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



N°2 *

Plaxé chêne doré. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°1 *

Plaxé chêne doré. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°3

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°4 *

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.




N°6

Plaxé chêne irlandais. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°29 *

Plaxé chêne doré.



N°30 *

Plaxé chêne irlandais. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°33 *

Plaxé chêne irlandais.

NUANCIER VOIR PAGE 55

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !



N°35 *

Plaxé gris anthracite. Inserts effets matières disponibles en option.



N°37

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.




N°138 *

Plaxé chêne irlandais. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°139 *

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°140 *

Plaxé chêne doré. Entourages vitrages alunox disponibles en option.


LE PVC PLAXÉ

Gamme Contemporaine - VITRÉES - LES OPTIONS

TEINTES



CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc int.
et chêne doré ext.



CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc int.
et chêne irlandais ext.



GRIS ANTHRACITE 7016
2 faces ou blanc int.
et gris anthracite ext.

ENTOURAGE VITRAGE

Entourage Inox
collé en applique.
Surépaisseur de
1 mm.



VITRAGE (base de tarif : vitrage 33,2)



Delta clair



Delta dépoli



Dépoli



Listral

VITRAGES DÉCORATIFS CONTEMPORAINS - (IMPRESSION FACE EXTÉRIEURE)


Impressions numériques sur verre dépoli.

Impressions numériques sur verre sablé avec rainurage blanc (Déco 62).

Motifs noir, blanc ou en réserve transparente (Déco 41, Déco 98, Déco 15).



Déco 41



Déco 61



Déco 62



Déco 98



Déco 002



Déco 15



Déco 16



Déco 19

SYNOPTIQUE

• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	INSERTS EFFETS MATIÈRES FACE EXTÉRIEURE (VOIR PAGE 14)				VITRAGES DÉCORATIFS FACE EXTÉRIEURE								ENTOURAGE VITRAGE ALUNOX	PLAXAGE
		Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	Déco 41	Déco 61	Déco 19	Déco 62	Déco 16	Déco 15	Déco 98	Déco 002		
N°1	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•
N°2	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•
N°3	P 21					•	•		•	•	•	•	•	•	•
N°4	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•
N°6	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•
N°29	P 21					•			•		•	•	•		•
N°30	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•
N°33	P 21					•	•		•		•	•	•		•
N°35	P 21	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•
N°37	P 21					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N°138	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•
N°139	P 21					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N°140	P 21					•	•		•		•	•	•	•	•

LE PVC PLAXÉ

Gamme Classique - **PLEINES**

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



BALTIQUE
Moulures embouties.



OMAN
Moulures embouties.
Heurtoir en option.
(voir page 56).



CORAIL
Moulures embouties.
Heurtoir en option.
(voir page 56).



ÉGÉE
Moulures embouties.
Heurtoir en option.
(voir page 56).



FÉROÉ
Moulures embouties.



IROISE 1
Moulures embouties.

NUANCIER VOIR PAGE 55

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !



MOISSET
Moulures embouties.



TIERCE MOISSET
Moulures embouties.

LE PVC PLAXÉ

Gamme Classique - **VITRÉES**

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure
(tirant gauche vue intérieure)




BALTIQUE
Plaxé chêne doré.
PBL en option.



CORAIL
Plaxé chêne irlandais.
PBPL en option.



ÉGÉE
Plaxé gris anthracite.
PBPL en option.



FÉROÉ
Plaxé chêne doré.
PBPL en option.



IROISE 1
Plaxé gris anthracite.
PBPL en option.



IROISE 3
Plaxé chêne doré.
PBPL en option.



IROISE 5
Plaxé chêne doré.



OMAN
Plaxé chêne doré.



TIERCE SULU
Plaxé gris anthracite.

TIERCE MOISSET
Plaxé chêne irlandais.

MOISSET
Plaxé chêne irlandais.
PBPL en option.


* PBL3-PBPL3 : Petit bois dans demi-lune et dans les 2 vitrages verticaux

** PBL5-PBPL5 : Petit bois dans demi-lune et dans les 4 vitrages verticaux


LE PVC PLAXÉ

Gamme Classique - VITRÉES - LES OPTIONS

TEINTES



CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc int.et
chêne doré ext.



CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc int. et
chêne irlandais ext.



GRIS ANTHRACITE 7016
2 faces ou blanc int.
et gris anthracite ext.

VITRAGE (base de tarif : vitrage 33,2)



Delta clair



Delta dépoli



Dépoli



Listral

VITRAGES DÉCORATIFS CLASSIQUES - (IMPRESSION FACE EXTÉRIEURE)


Impressions numériques sur verre dépoli.
Motifs noir, blanc ou en réserve transparente.




Déco 020



Déco 012



Déco 023



Déco 026

PETITS BOIS



PL Plomb
(grille collée
face extérieure)



PB
Petit Bois
Blanc



PBPL
Petit Bois
Plomb



PBL
Petit Bois
Laiton



PBL2 ou PBPL2
Petit Bois
Laiton 2 ou Plomb 2

SYNOPTIQUE

• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	VITRAGES DÉCORATIFS FACE EXTÉRIEURE				PETITS BOIS						PLAXAGE
		Déco 020	Déco 012	Déco 023	Déco 026	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3*	PBL5 ou PBPL5**	
BALTIQUE	P 24	•	•	•	•	•	•	•				•
CORAIL	P 24	•	•	•	•	•	•	•				•
ÉGÉE	P 24	•	•	•	•	•	•	•				•
FÉROÉ	P 24	•	•	•	•		•					•
OMAN	P 24	•	•	•	•	•	•	•	•			•
IROISE 1	P 24	•	•	•	•	•	•					•
IROISE 3	P 24	•	•	•	•	•	•			•		•
IROISE 5	P 24	•	•	•	•	•	•				•	•
MOISSET	P 24	•		•	•		•					•
TIERCE MOISSET	P 24											•
TIERCE SULU	P 24											•



LES PORTES À PANNEAUX DÉCORATIFS EN PVC BLANC

L'alliance parfaite du design et de la robustesse

LE PVC BLANC

Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



N°2 *
Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°1 *
Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°30 *
Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°15 *
Bandeaux Alunox collés en option. Insert baguette en option.



N°18 *
Vitrage dépoli.



N°20 *
Modèle embouti pour des effets de relief.



N°21 *
Vitrage dépoli.



N°3
Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°19 *
Vitrage dépoli.



N°10
Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°13 *
Entourages vitrages alunox disponibles en option. Insert baguette en option.



N°16 *
Vitrage dépoli. Insert baguette en option.



N°14 *
Entourages vitrages alunox disponibles en option. Insert baguette en option.

Entourages vitrages alunox disponibles en option.



TIERCE 00



TIERCE 01



TIERCE 02

* Sens du panneau à préciser (voir page 28)

LE PVC BLANC

Gamme Contemporaine - VITRÉES - LES OPTIONS

VITRAGE (base de tarif : vitrage 33,2)



Delta clair



Delta dépoli



Dépoli



Listral

ENTOURAGE VITRAGE

Entourage Inox collé en applique.
Surépaisseur de 1 mm.



BAGUETTE ALUNOX (Affleurante au panneau)




SYNOPTIQUE

MODÈLES	PAGE	INSERT BAGUETTE ALUNOX	ENTOURAGE VITRAGE ALUNOX	PLAXAGE
N°1	P 27		•	•
N°2	P 27		•	•
N°3	P 27		•	•
N°10	P 27		•	•
N°13	P 27	•	•	•
N°14	P 27	•	•	•
N°15	P 27	•		•
N°16	P 27	•	•	
N°18	P 27		•	•
N°19	P 27		•	•
N°20	P 27			
N°21	P 27		•	•
N°30	P 27		•	•
TIERCE 00	P 27		•	•
TIERCE 01	P 27		•	•
TIERCE 02	P 27		•	•

• : disponible en option

Choix du poussant et du décor (face extérieure)			
Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)



À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

LE PVC BLANC

Gamme Classique - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



TAHITI
Heurtoir en option.
(voir page 56).



TIERCE TAHITI



MARQUISE



BELLE ILE
Heurtoir en option.
(voir page 56).



SEYCHELLES



RÉUNION
Heurtoir et bouton
en option.
(voir page 56).



GUADELOUPE
Heurtoir et bouton
en option.
(voir page 56).

LE PVC BLANC

Gamme Classique - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



TAHITI
Vitrage delta mat, PL.



TIERCE TAHITI



MARQUISE 5
Vitrage delta mat.



MARQUISE 1



MARQUISE 3



BELLE ILE
Vitrage delta mat, PL.



SEYCHELLES
Vitrage delta mat.



RÉUNION
Vitrage delta mat, PBPL.
Pommeau en option
(voir page 56).



GUADELOUPE
Vitrage delta mat, PB.
Pommeau en option
(voir page 56).

LE PVC BLANC

Gamme Classique - VITRÉES - LES OPTIONS

VITRAGE (base de tarif : vitrage 33,2)



Delta clair



Delta dépoli



Dépoli



Listral

PETITS BOIS



PL Plomb
(grille collée
face extérieure)



PB
Petit Bois
Blanc



PBPL
Petit Bois
Plomb



PBL
Petit Bois
Laiton



PBL2 ou PBPL2
Petit Bois
Laiton 2 ou Plomb 2

SYNOPTIQUE

• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	PETITS BOIS					
		PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3*	PBL5 ou PBPL5**
BELLE ILE	P 30	•	•	•			
GUADELOUPE	P 30	•	•	•			
MARQUISE 1	P 30	•	•				
MARQUISE 3	P 30	•	•		•	•	
MARQUISE 5	P 30	•	•		•		•
RÉUNION	P 30	•	•	•			
SEYCHELLES	P 30						
TAHITI	P 30	•	•	•			
TIERCE TAHITI	P 30	•	•				

* PBL3-PBPL3 : Petit bois dans demi-lune et dans les 2 vitrages verticaux

** PBL5-PBPL5 : Petit bois dans demi-lune et dans les 4 vitrages verticaux



PANNEAUX VERRIERS LIGNE VERRI-ECO


Panneaux verriers économiques et écologiques

20 PANNEAUX DISPONIBLES EN 2 FINITIONS



Version Classique

Motifs dépolis sablés
transparentes



Version ML

Motifs dépolis acides
opaques sans
transparence



EXCLUSIVITÉ : verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE	TRANSPARENCE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLÉ	MATÉRIAU
G4 CLAIR TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif transparent	Aluminium noir

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE ML	TRANSLUCIDE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLÉ	MATÉRIAU
G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif dépoli acide	Aluminium noir

Version Classique





Caractéristiques :

Panneaux et fixes : dépoli sablé sur verre trempé clair

Motifs transparents

Verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2

Fabrication Française

- D Din Droite
-  Verre trempé
-  **Motif ou liseré transparent**
-  Luminosité très forte
-  Dépoli sablé

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure, DIN droite)

Vertical - Version Classique



VE-VERT-01

VE-VERT-02

VE-VERT-03

VE-VERT-04

VE-VERT-05

FVE-VERT

Végétal - Version Classique



VE-VEGE-01

VE-VEGE-02

VE-VEGE-03

VE-VEGE-04

VE-VEGE-05

FVE-VEGE

Sculptural - Version Classique



VE-SCUL-01

VE-SCUL-02

VE-SCUL-03

VE-SCUL-04

VE-SCUL-05

FVE-UNI
SABLÉ

Horizontal - Version Classique



VE-HORI-01 FVE-HORI-01

VE-HORI-02 FVE-HORI-02

VE-HORI-03 FVE-HORI-03



VE-HORI-04 FVE-HORI-04










VE-HORI-05 FVE-HORI-05



FVE-UNI
SABLÉ

Version ML

Caractéristiques :

-  **Pas de transparence**
-  Din Droite
-  Verre trempé
-  Luminosité très forte
-  Dépoli sable
-  Motif dépoli acide
-  Sur vitrage dépoli acide

Panneaux et fixes : dépoli sablé sur verre trempé dépoli acide

Motif dépoli acide opaque sans transparence

Verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2

Fabrication Française

Option : impression numérique couleur approchant RAL gris anthracite 7016

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure, DIN droite)

Vertical - Version ML



VE-VERT-01ML

VE-VERT-02ML

VE-VERT-03ML

VE-VERT-04ML

VE-VERT-05ML

FVE-VERTML

Végétal - Version ML



VE-VEGE-01ML

VE-VEGE-02ML

VE-VEGE-03ML

VE-VEGE-04ML

VE-VEGE-05ML

FVE-VEGEML

Sculptural - Version ML



VE-SCUL-01ML



VE-SCUL-02ML



VE-SCUL-03ML



VE-SCUL-04ML



VE-SCUL-05ML



FVE-UNI
SABLÉ

Horizontal - Version ML



VE-HORI-01ML



FVE-HORI-
01ML



VE-HORI-02ML



FVE-HORI-
02ML



VE-HORI-03ML



FVE-HORI-
03ML



VE-HORI-04ML



FVE-HORI-
04ML



VE-HORI-05ML



FVE-HORI-
05ML



FVE-UNI
SABLÉ



PANNEAUX VERRIERS LIGNE DESIGN

Panneaux verriers décoratifs avec une tendance artistique affirmée, à choisir dans une porte en PVC ou en ALUMINIUM



MEILLEURE VENTE

PS136 - PROTECT SATIN

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- 🔪 Verre trempé double vitrage
- 👁️ Motif transparent
- ☀️ Luminosité très forte



PS136ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- 🔪 Sur vitrage dépoli acide
- 🔪 Verre trempé
- 🔪 Motif dépoli acide
- 🌑 Pas de transparence
- ☀️ Luminosité très forte



AMPS136 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + MÉTAL ART

- D Din droite
 - ⌚ Dépoli sable
 - 🔪 Verre trempé triple vitrage - Warm Edge noir
 - 👁️ Motif transparent
 - ☀️ Luminosité très forte
- Ellipse inox poli-miroir 100 x 700 mm MODÈLE TOPAZ gravée à la main insérée façon vitrail Tiffany





AMPSG14 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + MÉTAL ART

- D Din droite
 - ⌚ Dépoli sable
 - 🔪 Verre trempé
 - 👁️ **Motif transparent**
 - ☀️ Luminosité très forte
- 1x Inox poli-miroir 150 x 150 mm
MODÈLE ATRIA gravé à la main



AMPSG100 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + CRISTAL ART

- D Din droite
 - ⌚ Dépoli sable
 - 🔪 Verre trempé
 - 👁️ **Motif transparent**
 - ☀️ Luminosité très forte
- 1x Cristal Art 150 x 150 mm MODÈLE CURSA
gravé à la main



AMPSG102 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + CRISTAL ART

- D Din droite
 - ⌚ Dépoli sable
 - 🔪 Verre trempé
 - 👁️ **Motif transparent**
 - ☀️ Luminosité très forte
- 1x Cristal Art 120 x 120 mm MODÈLE CLAVA gravé à la main



AMOEU07 - PROTECT PRINT

G Din gauche

■ Impression numérique 100%

🔪 Verre trempé

🌑 Pas de transparence

☁ Luminosité moyenne à faible

AMART03 PROTECT PRINT + MÉTAL ART

D Din droite

■ Impression numérique (œuvre et effet dépoli)

🔪 Verre trempé

👁 Liserés transparents (autour du Métal Art et entre œuvre et effet dépoli)

☁ Luminosité moyenne à faible

1x Inox brossé ø 100 mm MODÈLE PAT gravé à la main



AMOEU09 - PROTECT PRINT

D Din droite

■ Impression numérique

🔪 Sur vitrage dépoli acide

🔪 Verre trempé

🌑 Pas de transparence

☀ Luminosité forte

AMBOR190E - PROTECT PRINT + MÉTAL ART

G Din gauche

■ Impression numérique (œuvre et effet dépoli)

🔪 Verre trempé triple vitrage - Warm Edge Noir

🌑 Motif transparent (autour de l'ellipse et filets cintrés)

☀ Luminosité forte

Ellipse inox brossé ø 100 x 700 mm MODÈLE TERRA gravée à la main, assemblage type vitrail Tiffany





PS409 - PROTECT SATIN

G Din gauche

⌚ Dépoli sable

🔪 Verre trempé

👁️ **Motif transparent**

☀️ Luminosité très forte

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)



PS409ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- 🔗 Sur vitrage dépoli acide
- 🔪 Verre trempé
- 🔪 Motif dépoli acide
- 🌑 **Pas de transparence**
- ☀️ Luminosité très forte



PPU409 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- 🎨 Impression numérique Gris anthracite
- 🔗 Sur vitrage dépoli acide
- 🔪 Verre trempé
- 🌑 **Pas de transparence**
- ☀️ Luminosité très forte



AMBOR409 - PROTECT PRINT

- D Din droite
- 🎨 Impression numérique 100%
- 🔪 Verre trempé
- 🌑 **Pas de transparence**
- ☁️ Luminosité moyenne à faible



PS401 - PROTECT SATIN

G Din gauche

⌚ Dépoli sable

🔪 Verre trempé

👁️ **Motif transparent**

☀️ Luminosité très forte



PS403 - PROTECT SATIN

D Din droite

⌚ Dépoli sable

🔪 Verre trempé

👁️ **Motif transparent**

☀️ Luminosité très forte



PPU401 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- Impression numérique Gris anthracite
- ▲ Sur vitrage dépoli acide
- ⚡ Verre trempé
- ☀ Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



PS401ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- ▲ Sur vitrage dépoli acide
- ⚡ Verre trempé
- 🖋 Motif dépoli acide
- ☀ Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



PPU403 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- Impression numérique Gris anthracite
- ▲ Sur vitrage dépoli acide
- ⚡ Verre trempé
- ☀ Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



PS403ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- ▲ Sur vitrage dépoli acide
- ⚡ Verre trempé
- 🖋 Motif dépoli acide
- ☀ Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



AMPSG22 - PROTECT PRINT + MÉTAL ART

- 1x Inox brossé Ø 100 mm
- MODÉLE AME gravé à la main

PS406 - PROTECT SATIN

G Din gauche

⌚ Dépoli sable

🔪 Verre trempé

👁️ **Motif transparent**

☀️ Luminosité très forte



**PS406ML - PROTECT SATIN
MATELUX LIGHT**

PPU406 - PROTECT PRINT UNI

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)




PS404 - PROTECT SATIN

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- 🔪 Verre trempé
- 👁️ **Motif transparent**
- ☀️ Luminosité très forte



PS404ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- 🔪 Sur vitrage dépoli acide
- 🔪 Verre trempé
- 🔪 Motif dépoli acide
- 👁️ **Pas de transparence**
- ☀️ Luminosité très forte



PPU404 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- 🎨 Impression numérique Gris anthracite
- 🔪 Sur vitrage dépoli acide
- 🔪 Verre trempé
- 👁️ **Pas de transparence**
- ☀️ Luminosité très forte



AMPSG10 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + MÉTAL ART

- D Din droite
- ⌚ Dépoli sable
- 🔪 Verre trempé
- 👁️ **Motif transparent**
- ☀️ Luminosité très forte
- 1x Inox poli-miroir ø 100 mm MODÈLE DIAM gravé à la main

Spécifications techniques des panneaux en verre

Pour une entrée au design raffiné, laissez-vous aller à la découverte de cette séduisante collection qui vous apportera une luminosité intérieure sans égale. Elle donnera à votre habitation une allure chaleureuse tout en assurant une sécurité et une isolation optimales.



VITRAGE DE PROTECTION SP510 PRÉCONISÉ PAR L'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages)
Le degré de protection du double vitrage PROTECT SATIN DESIGN® est nettement supérieur au minimum que les assureurs préconisent pour les particuliers.
Il répond à la protection :

- souhaitée pour les locaux des artisans et commerçants,
- minimale souhaitée pour les locaux des bijoutiers détaillants.



VERRE TREMPÉ

Norme Européenne à l'étude idem norme Suisse SIGAB 002 appliquée depuis le 01/01/2018. Tout vitrage situé en-dessous d'1 m (fixe ou mobile) doit être pourvu d'un dispositif assurant la sécurité des personnes (pour parer au risque de blessure ou de chute).



Extra lumineux
Filtre les U.V.
Ne jaunit pas
Ne se décolore pas



Inerte face aux intempéries
Ne se dégrade pas
Ne se fragilise pas dans le temps



Résistant aux agents chimiques
Insensible à la pollution



Sans entretien spécifique de lasure, peinture et autres laques



Écologique
se nettoie avec du produit vitres
100% recyclable



VITRAGE FEUILLETÉ
Retardateur à l'effraction
Norme EN 356
Classe P5A



VITRAGE TREMPÉ
Protection des personnes en cas de bris
5 x plus résistant qu'un verre ordinaire
Norme EN 1250-1




ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE



PROTECT SATIN DESIGN jouant avec les zones transparentes et dépolies



PROTECT PRINT, design en impression numérique



PROTECT ART, véritables vitraux réalisés à la main selon une technique ancestrale


10 ANS

Garantie décennale selon législation applicable aux vitrages isolants et sous condition expresse du placement du panneau dans la porte selon descriptif technique par produit.



Spécifications techniques des panneaux en verre

MÉTHODE D'ESSAI DE LA RÉSISTANCE À L'EFFRACTION SELON LA NORME EN 356



Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, les films P.V.B. retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.

VITRAGE NON PERFORÉ !

Vitrage fissuré avec fragments unis, pas de fragments séparés ni de désintégration.

CLASSEMENT NORME EN 356

Vitrages anti-vandalisme Niveau 1

Correspond à l'aptitude des vitrages à résister aux jets d'objets.

L'essai est effectué à trois reprises avec 3 billes de 4,1 kg lâchées à des hauteurs variées, afin de déterminer si le vitrage résiste à l'impact ou s'il est traversé.

Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P5 A protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6 (SP510)	10,3



PANNEAUX VERRIERS LIGNE SIGNATURE

Des oeuvres d'art uniques au sein d'un panneau en verre noble

L'alliance de l'art verrier
et de l'expression artistique

Des oeuvres d'art uniques
au sein d'un panneau en verre noble

Découvrez la ligne SIGNATURE
(sur consultation)





DIVERS

Offre couleurs, accessoires, tableau de synthèse des performances thermiques (Ud)

OFFRE COULEURS

Exprimez votre style dès le seuil de votre maison. Notre palette de couleurs vous permet de personnaliser votre porte d'entrée pour qu'elle reflète parfaitement votre goût, votre façade... et votre personnalité.

OFFRE ACCESSOIRES

Poignées design, boutons, heurtoirs... Nos accessoires transforment votre porte d'entrée en un véritable élément de décoration, sans compromis sur la sécurité ni le confort.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

Retrouvez ici, en un tableau clair et complet, l'essentiel de notre gamme de portes d'entrée. Comparez les modèles, les coefficients thermique... et choisissez en toute sérénité.


PORTE ALUMINIUM

OFFRE COULEURS




Sur panneau ALU**

Givrées **Standard HP**



Satinées **Standard HP**



Sablées **standard HP**

Teintes **spéciales** anodisées



** Voir conditions de garantie dans votre espace-conseil



* Selon conditions de garanties, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial.

PORTE PVC

OFFRE COULEURS




OFFRE COULEUR DE LA BASE PORTE VITRÉE (DORMANT + OUVRANT) :
22 coloris

Remplissages possibles :

- vitrage sécurité, acoustique, dépoli...etc
- panneaux verriers décoratifs (Verrissima)

Un large choix de couleurs

TEINTES MASSE



MONO-COLORATION


Besoin d'inspiration ? Osez la couleur ou le style boisé !

À chaque maison son histoire, son style particulier et une couleur pour la mettre en valeur.

12 coloris résolument tendances...



... et 7 teintes, imitations parfaites du bois, aussi bien visuellement qu'au niveau du toucher.



COLORIS DISPONIBLES POUR LES PANNEAUX DÉCORATIFS
(Classique ou Contemporain)



BLANC
(Teinté masse)



GRIS ANTHRACITE
(Plaxé)



CHÊNE DORÉ
(Plaxé)



CHÊNE IRLANDAIS
(Plaxé)

*Voir conditions de garantie dans votre espace-conseil

NOS LABELS




ACCESSOIRES EN FOURNITURE

LA QUINCAILLERIE

POIGNÉES



Garniture sur plaque étroite
HAMBURG
Inox, Blanc, Noir
Pour porte PVC uniquement



Poignée avec
rosace aspect
laiton poli
VERONA

BOUTONS DÉCORATIFS



Bouton
inox



Bouton
laiton

BARRE DE TIRAGE

Barre de
tirage inox
H : 1800 mm



Barre de tirage
inox
Hauteur : 800 mm

HEURTOIRS



Heurtoir victorien
laiton



Heurtoir anneau
inox



Heurtoir anneau
laiton

BÂTONS



Bâton de maréchal
inox



Bâton de maréchal
laiton

LA SECURITÉ

STANDARD

Nos portes panneau sont équipées :

- 1 d'une crémone multi-points,
- 2 d'un barillet de sécurité (5 clés + carte de propriété*) avec fonction Synkro qui permet d'actionner le barillet même si une clé est déjà engagée de l'autre côté.



2



VMI+

- 3 Paumelles réglables sur 3 dimensions permettant un positionnement parfait lors de la pose. Elles conjuguent design et robustesse.

OPTIONS

Cylindre de sécurité NT+

Pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour un barillet NT+ (5 clés + carte de propriété*).

Ses clés brevetées comprenant jusqu'à 32 goupilles offrent une sécurité optimum.




Cylindre à bouton

Pour plus de confort, vous pouvez opter pour un barillet avec une seule entrée de clé et un bouton côté intérieur.



Une fois à l'intérieur, plus besoin de clé pour ouvrir ou fermer votre porte.



*Carte de propriété interdisant toute reproduction illicite

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

Les portes en ALUMINIUM

MODÈLE	PAGE	TYPE DE PORTE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) AVEC UN PANNEAU ALUMINIUM
Gamme Contemporaine			
NATURA 1	07	Panneau Plein	1.50
NATURA 2			1.50
NATURA 3			1.50
NATURA 4			1.50
JAVA	08		1.50
KARA			NC
LINÉA			1.50
PARALLÈL			1.50
N°184			1.50
CADENCE 990			1.50
MI984			1.50
FA985			1.50
COMÈTE.AL			1.50
PULSAR.AL			1.50
MÉTÉOR	1.50		
ATTRACTION	11		Panneau vitré
KYRIELLE		1.50	
LUEUR		1.50	
ONDE		1.50	
N°2	12	1.66	
N°3		1.58	
N°4		1.58	
N°29		1.58	
N°33		1.58	
N°37		1.58	
N°138		1.58	
N°139		1.58	
N°140		1.58	
CELTIQUE		NC	
N°507	1.66		
N°530	1.58		
ALTO 970	13	NC	
AMASTEL		1.66	
AXAL		1.58	
CENTAUR.AL		1.58	
COROL		1.58	
ECHO 980		NC	
HERMÈS.AL		1.58	
SLANT		1.58	
TIERCE 00		1.58	
TIERCE 02		1.58	

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.

MODÈLE	PAGE	TYPE DE PORTE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) AVEC UN PANNEAU ALUMINIUM
Gamme Classique			
BRETAGNE A	17	Panneau Plein	1.50
BRETAGNE B			1.50
BRETAGNE C			1.50
BALTIQUE			1.50
CORAIL			1.50
IROISE			1.50
EGÉE			1.50
OMAN			1.50
SARRALHIER			1.50
TIERCE MOISSET			1.50
VENDÉE A			1.50
BRETAGNE A			18
BRETAGNE B	1.58		
BRETAGNE C	1.58		
BALTIQUE	1.58		
CORAIL	1.58		
EGÉE	1.58		
IROISE 1	1.58		
IROISE 3	1.66		
IROISE 5	1.74		
OMAN	1.58		
TIERCE MOISSET	1.58		
TIERCE SULU	1.66		
VENDÉE A	1.58		

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

Les portes en PVC Plaxé

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) AVEC UN PANNEAU ALUMINUM PLAXÉ
Gamme Contemporaine - Panneau Vitré		
N°1	21	1,7
N°2		
N°3		
N°4		
N°6		
N°29		
N°30		
N°33		
N°35		
N°37		
N°138		
N°139		
N°140		

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

Les portes en PVC Blanc

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) AVEC UN PANNEAU PVC BLANC
Gamme Contemporaine - Panneau vitré		
N°1	27	1,70
N°2		1,70
N°3		1,60
N°10		1,60
N°13		1,60
N°14		1,60
N°15		1,60
N°16		1,60
N°18		1,60
N°19		1,60
N°20		1,60
N°21		1,60
N°30		1,70
TIERCE 00		1,60
TIERCE 01		1,58
TIERCE 02		1,58

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) AVEC UN PANNEAU ALUMINUM PLAXÉ
Gamme Classique - Panneau Plein		
BALTIQUE	23	1.60
OMAN		1.60
CORAIL		1.60
EGÉE		1.60
FEROÉE		1.70
IROISE 1		1.60
MOISSET		1.60
TIERCE MOISSET		1.60
Gamme Classique - Panneau Vitré		
BALTIQUE	24	1.70
CORAIL		1.70
EGÉE		1.70
FEROÉE		NC
IROISE 1		1.60
IROISE 3		1.70
IROISE 5		1.80
MOISSET		1.70
OMAN		1.70
TIERCE MOISSET		1.70
TIERCE SULU		1.70

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) AVEC UN PANNEAU PVC BLANC
Gamme Classique - Panneau Plein		
BELLE ILE	29	1.50
GUADELOUPE		
MARQUISE		
REUNION		
SEYCHELLES		
TAHITI		
TIERCE TAHITI		
Gamme Classique - Panneau Vitré		
BELLE ILE	30	1.60
GUADELOUPE		1.60
MARQUISE 1		1.60
MARQUISE 3		1.60
MARQUISE 5		1.70
REUNION		1.60
SEYCHELLES		1.60
TAHITI		1.60
TIERCE TAHITI		1.60

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

Les panneaux verriers pour ALUMINIUM ou PVC

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) DANS UNE PORTE ALUMINIUM	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) DANS UNE PORTE PVC
Collection : VERRI-ECO - VERSION CLASSIQUE			
VE-VERT-01	34/35	1.51*	1.40**
VE-VERT-02			
VE-VERT-03			
VE-VERT-04			
VE-VERT-05			
FVE-VERT			
VE-VEGE-01			
VE-VEGE-02			
VE-VEGE-03			
VE-VEGE-04			
VE-VEGE-05			
FVE-VEGE			
VE-HORI-01			
FVE-HORI-01			
VE-HORI-02			
FVE-HORI-02			
VE-HORI-03			
FVE-HORI-03			
VE-HORI-04			
FVE-HORI-04			
VE-HORI-05			
FVE-HORI-05			
VE-SCUL-01			
VE-SCUL-02			
VE-SCUL-03			
VE-SCUL-04			
VE-SCUL-05			
FVE-UNI			
Collection : VERRI-ECO VERSION ML	36/37	1.51*	1.40**

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) DANS UNE PORTE ALUMINIUM	Coefficient thermique Ud (en W/m ² .K) DANS UNE PORTE PVC										
Collection : DESIGN													
PS136	39	1.51*	1.40**										
PS136ML													
AMPS136													
AMPSG14	40			1.51*	1.40**								
AMPSG100													
AMPSG102													
AMOEU07	41					1.51*	1.40**						
AMBOR190E													
AMART03													
AMOEU09													
PS409	42/43							1.51*	1.40**				
PS409ML													
PPU409													
AMBOR409													
AMPSG22	44/45									1.51*	1.40**		
PS403													
PS403ML													
PPU403													
PS401													
PS401ML													
PPU401	46/47											1.51*	1.40**
PS404													
PS404ML													
PPU404													
AMPSG10													
PS406													
PPU406													
PS406ML													

*Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.
 **Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.


*Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.
 **Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

Venez visiter notre showroom de Saint Martin-de-Seignanx

Ouvert du lundi au jeudi
8h30-12h et 13h30-17h30 | vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30



VOTRE SPÉCIALISTE CONSEIL



Accédez à notre
formulaire de contact



Toutes nos gammes et prestations sur
www.fermetures-et-menuiseries.fr

